

Toruń, 10 marca 2021 r.

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

AUTOSTER SZWED LESZEK

ul. Szosa Chełmińska 42A

87-100 Toruń

## ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem, zapraszamy do złożenia oferty na poniższe urządzenia:

### 1. Oprogramowanie serwisowe do pojazdów ciężarowych:

- przeznaczenie do środowiska TRUCK: samochody ciężarowe, dostawcze, autobusy, przyczepy
- procesor CORETEX M3 lub równoważny
- Bluetooth
- złącze diagnostyczne DSUB-26 HD lub równoważne zgodne z ISO 22900-1
- kompatybilność z funkcją PASS-THRU

### 2. Zestaw narzędzi warsztatowych:

- wózek narzędziowy z pokrywą z wysokoudarowego tworzywa
- blacha stalowa, odporna na zrywania
- szuflady w pełni wysuwane
- nośność na szufladę 40 kg
- prowadnice na łożyskach kulkowych
- min. 6 szuflad
- przegrody wzdłużne i poprzeczne
- 1 szt. Grzechotka 1/4"; 15 szt. Nasadki 1/4" :3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm ;
- 4 szt. Nasadki Torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, ; 2 szt. Przedłużki 1/4": 50 mm, 100 mm, ; 1 szt. Pokrętło przesuwne 1/4"; 1szt. Przegub Cardana, 1szt. Adapter do bitów 1/4"1szt. Przedłużka elastyczna 1/4",1szt. Pokrętło wkrętakowe 1/4"20 szt. nasadki wkrętakowe 1/4"30 szt. końcówki wkrętakowe typu bit1 szt. Grzechotka 3/8"17 szt. Nasadki 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm,5 szt. Nasadki Torx 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, 2 szt. Przedłużki 3/8": 75 mm, 150 mm,1 szt. Przegub Cardana 3/8",1szt. Grzechotka 1/2" 18 szt. Nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm, 5 szt. Nasadki Długie 1/2":14, 15, 17, 19, 22 mm, 3 szt. Nasadki Torx 1/2": E18, E20, E24,2 szt. Nasadki do świec 1/2":16 mm, 21mm, 1 szt. Uchwyt

przegubowy 1/2": 375 mm,1 szt. Przegub Cardana 1/2",1 szt. Przedłużka 1/2": 250 mm,1 szt.  
Pokrętło przesuwne 1/2": 250 mm,Pilniki 20cm1 szt. Pilnik Okrągły1 szt. Pilnik Połokrągły1 szt. Pilnik  
Płaski1 szt. Pilnik Kwadratowy1 szt. Pilnik Trójkątny1 szt. Szczypce Zaciskowe Morse'a 250 mm1 szt.  
Szczypce Nastawne 250 mm, Torx – 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, Hex – 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, RI – 5, 6, 7,  
8,10, 12, M – 5,6,8,10,12, 25szt bitów 75mm długości, Torx – 20,25,30,40,45,50,55, Hex –  
4,5,6,7,8,10,12, RI – 5, 6, 7, 8, 10, 12, M – 5, 6, 8, 10, 12, 1szt - Przejściówka do bitów na 3/8", 1szt -  
Przejściówka do bitów na 1/2"

### **3. Podnośnik warsztatowy dwukolumnowy, hydrauliczny:**

- udźwig min 4000 kg
- podwójne teleskopowe ramienia podnoszące
- dwa obwody hydrauliczne
- zatrzask bezpieczeństwa
- wyłącznik bezpieczeństwa
- min wysokość podnoszenia 1850mm
- min. Moc 2,2 kW

Stan - NOWE

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe:

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

#### **Kryteria oceny oferty**

Jedynym kryterium jest cena brutto

**Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty**

**Cena 100%**

### **Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty**

Oferent z najniższą ceną netto otrzyma 100 punktów.

Termin składania ofert: 15 marca 2021 do godziny 12.00

Oferty należy przesać na adres email: [autoster@autoster.pl](mailto:autoster@autoster.pl)

### **Kontakt w sprawie składania ofert:**

**Leszek Szwed – tel 606 396 135**